
-31-

(レール部)



株式会社ススラック

							<u> </u>					
図No	コード	名 称	個 数 THS-3217K	備考	図No.	コード	名	称	個 数 THS-3217K	備	考	
1	20064 11050	レール完結(L)	1 113-3217K		51	20141-41670	ロールガイド高ナット		2 2	L=20		
	20064-11060	レール完結 (R)	Î		52		チェーンガイド (A)		2	15 20		
3	20035-41200	主駆動シャフト	1		53		ベアリングケース(C)		10	***************************************		
4		シャフト (B)	11	φ 10×361	54		ボールベアリング		10	6001UU		
		シャフト (MT)	2	ø 10×499	55	20038-41240			5	000200		
		シャフト (回転ブラシ)	1	φ10×391	56		スプロケット (8T)		14	穴 ø 12		
7		シャフト (C)	1	φ11.95×361	57	20000-41500		······································	14			
8		シャフトカバー	1			20005-411	オイルレスベアリング	**************************************	28	10×13		
		連結シャフト (B)	1	φ 10×406		20005-419	丸.座	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13			
		ホッパー駆動シャフト	1	φ11.95×428	60	20048-21270	補助レール(L)		1			
11		シャフト(回転ブラシ)	1	φ11.95×392.5	61		補助レール (R)		1			
12		ブラシ駆動シャフト	ī	φ11.95×419	62		遊動ローラーシャフト		4			
13	20021-41117	オイルレス軸受 (B)	4			20013-41112			8	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
14	20035-41090	スペーサー	4		64	20013-31102	レール補助枠		2			
	20050-41020		4		65	20013-41103			4	M 6		
	20000-41700		4	L= 5	66	00980-41111			1	L=950		
17		スプロケット交換ラベル	1		67	20041-41420	コード接続マーク		1			
18		レールストッパーボルト	15		68		ブッシュマウントタイ		1	***************************************		
7 19		搬送ゴムローラー	32	軸10用	69		コードクランプ		2		7	20033-41400
20		搬送ゴムローラー (B)	23	軸12用			センサーブラケット(A	(1)	1	***************************************		
21		ゴムローラー	2	外 6 48		20048-42390		<i></i>	1			
22		ゴムローラー (S)	2	L=50		20307-41631			1			
23	20000-41130	φ46Vプーリー	2		73		マイクロスイッチ		1			
24	03510-00049		2	M-49		00930-40033			1			
25	20030-41119		2		75	20050-31610	補助レールP (L)		1			
26		マワリ止めナット	3	M 6	76	20050-31620	補助レールP (R)		1			
27	20033-41360		1				ベルト張り金具		2			
28		₫75Vプーリー	1	軸12用		00931-40019			2			
29		折リタタミ金具 (A)	2		79		ベルト従動シャフト		1			
30		折リタタミ金具 (B)	2		80		φ46Vプーリー		2			
31	20050-41020		8		81	20112-31111			1			
32	20035-41170	支柱 (B)	15	L=37	82	20050-31480	把手		1			
33		レールカバー (R2)	1	L=1155		20048-31770			2			
34	20064-31120	レールカバー (R3)	1	L=160		20048-31780			4			
35	20064-31170	レールカバー (R4)	1	L=340	85	20041-31200	高さ調節ボルト		4	M 8 × 46		
36		レールカバー (L1)	1	L=920	86	20048-42290	締付プレート		4			
37		レールカバー (L2)	1	L=660	87	20048-42132	脚ステー		4			
38	20064-31150	レールカバー (L3)	1	L=1060	88	20000-42520	ノブボルト		12	M 6 × 10		
39	20000-41350		1		89	20051-31360	水受ケシート		1			
40	03003-41020	ローラーチェーン	1	#410.20L	90	20000-42490	フック(RV)		16			
41	03003-41022	ローラーチェーン	2	#410.22L	91		ブラインドリベット(丸	L)	16			
42	03003-41026	ローラーチェーン	2	#410.26L	92	20030-47125	排水ホース		1			
43		ローラーチェーン	1	#410.38L		20060-31570			1			
44		ローラーチェーン	1	#410.40L	94	20048-31520	土受ケシート		1			
45	03003-41044	ローラーチェーン	2	#410.44L	95	20041-31100	籾受けカゴ		1			
46		ローラーチェーン	1	#410.24L	96	20042-41080	モミ受け吊り金具		2			
47		ローラーチェーン	1	#410.56L		20138-31700			2			
48		ローラーチェーン	1	#410.112L		29222-31090			1			
49	03003-41036	ローラーチェーン	2	#410.36L		29222-41140			1			
50		チェーンガイド (d)	1		100	20050-41310	段付ネジ(Ⅱ)		2			

20004-409

32

<THS-3217K>

(THS-3217K>


-33-

株式会社スステック

								and the state of t	
⊠N₀	コード	名称	個数 THS-3217K	備考	図No	コード	名称	個 数 THS-3217K	備考
101	20000-41830	土ナラシ板	1		200	20000-41730	バネ組込六角ボルト	24	M 6 × 12
102	20064-41230	取扱説明書	1	***************************************	$\frac{1}{201}$		1 1111111111111111111111111111111111111	27	MOXIE
103	20038-41250	カラー (B)	5	L= 3	202	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	17	M 6 × 12
104	20030-47119	ワッシャ	1		203	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	12	M 6 × 16
105	20030-47120	パッキン	2		204	01000-00610	六角ボルト	25	M 6 × 10
106	20033-41050	ナット	1		205	01000 - 00612	六角ボルト	9	M 6 × 12
107	06252 - 52034	バルブソケット	1	20×3/4	206	01000 - 00812	大角ボルト	4	M 8 × 12
108	20000-41140	スプロケット (8T)	10	穴 ø 10	207	01000 - 00825	六角ボルト	2	M 8 × 25
109	20000-41430	スプロケット (8T)	8	穴 ø 10	208	01110-00316	十字穴付ナベ小ネジ	2	M 3 × 16
110	20035-41100	カラー	4		1 1 209	1 01113 00308	十字穴付タッピンネジ	1	M 3 × 8
		レールカバー (R1)	1	L=918	210	01114 - 00612	十字穴付トラス小ネジ	15	M 6 × 12
112	20060-4147 D	倒れ防止フック	1		211	01200 00324	六角ナット	2	M 3
					212	01200-00605	六角ナット	42	M 6
					213	01200-00807	六角ナット	8	M 8
					214	01250-00606	座金付ナット	15	M 6
ļ					215	01400-00307	バネザガネ	2	M 3
ļ			ļ		216	01400-00615	バネザガネ	18	M 6
ļ					217	01420-01016	ヒラザガネ	15	M10
<u> </u>					218	01500-03020	割ピン	9	ø 3 ×20
					219	01500-03025	割ピン	23	φ 3 ×25
ļ					220	01501-00818	RE'S	3	ø 8
ļ					221	01501-00918	REV	15	φ9
<u> </u>					222	01500-03015	割ピン	1	φ 3×15
<u> </u>					223	01020-90610	チョウボルト	2	M 6 ×10
			<u> </u>		224	01420-01223	ヒラザガネ	2	M12
<u> </u>				_		01511-00818		1 1	φ 8
<u> </u>			ļ		226	01420-01626	ヒラザガネ	2	M16
					ļ				
					 				
					 				
	ļ				ļ				
ļ					 			ļ	
<u> </u>					-				
<u> </u>									
					ļ				
ļ									
 								-	
 			-						
 					-				
 					 			1	· · ·
 					<u> </u>				
					-				
—					-		*	 	
 			1		 			 	
<u> </u>									
								 	
1	1 1		l l		1 1	1		1 1	į.

01200-00303

<THS-3217K>



-35-

図No.	コード	名	個 数 THS-3217K	備考	第 図 No.	コード	名称	個 数 THS-3217K	備考
1	20060-21130	サイドスタンド (L)	1		51	20048-42200	ストッパーシャフト (N)	2	
2		サイドスタンド (R)	1		52		回転ブラシカバー	2	
3	20060-41090	ローラー駆動シャフト	1	10×414	53	20048-31820	回転ブラシ(140)	2	
4	20060-41141		1		54	20048-42331	ブラシロッド (駆動側)	4	
5	20060-41151	土ガイド(左)	1		55	20048-42430		2	
6	20060-41500	カラー	2	L=9	56	20048-42320		2	
7	20060-21101	床土ホッパー完結	1		57	20050-41320	調節ネジ	6	
8		目盛マーク(B)	1		<u>58</u>	20133-41220	ロックナット	4	
9	20060-41300	シャッター軸(B)	1		59	20048-31620	ブラシアーム (R)	2	
10		ベルトローラー	2		60	20000-41320	オイルレスベアリグ	8	
11	20048-41630		1	10×382	61	20035-41020	スプロケット(42T)	2	φ 10
12	20048-31480		11		62		スプロケット(11T)	2	
13	20048-41830	シャッタープレート	2		63	20035-41160	_ 支柱	2	L=30
14	20048-41800	シャッター軸板	2		64	20035-31111	<u> チェンカバー </u>	2	
15	20048-41810		11		65_	20050-41450	5 張バネ	4	
16		レバーキャップ	11		66	20060-41481	アンダーカバー (L)	1	
17	20045-41410	連結パイプ (B)	1		67	20060-41491	アンダーカバー (R)	1	
18	20133-41020	ローラー	1		68	29224-41331	ガイドスタンド (左)	11	
19	20126 - 21050	コンベアベルト	1		69	29224-41341	ガイドスタンド (右)	1	
20	20208-41303		4	10×15	70	20133-41170	調節不ジ	4	
21		オイルレスベアリグ	4		71		カキトリマーク (L)	2	_
22		ベルト張り金具	2		72	20048-42360	カキトリマーク (R)	2	
23		ブラシ取付金具	1		73	20060-31242	回転ブラシ調節マーク	2	#05 100T
24	20013 - 34204	<u>ハケ完結</u>	1		74	03003-25102	ローラーチェーン	2	#25.102L
25	20133-41030	ゴムタレ(側板)	2		75	02100-01010	C型止め輪 (20)	2	
26	20133-41040	ゴム押さえ エーニー	2		76		シャフトカバー (20)	2	
27	20133-41070	ゴムタレ (ウシロ)	1		77	20050-41830	ブラシフサギテープ	2	
28		ゴム押さえ(ウシロ)	1 1		78	29004 - 21052		1	
29		マワリ止めナット	14	M 6	79	29224-41400		2	
30	20208-42303		4		80	00931-40012	<u> </u>	2	
	20060-31060		11		81	29224-41720	アーム支点 (B)	2	
32		スプロケット(12T)	1		82	20041-41700	投刊 イン (E)	1	
33	20208-42211	Rビン	1		83		補助ホッパー(F)	6	M 6
34	20048-41150	中間ギャー	$\frac{1}{2}$		84	20000-42560	北社プット	1	101 0
35	20021-41117	オイレス軸受 (B)	2	#410 00T	85		カキトリ調節座L カキトリ調節座R	1	
36		ローラーチェン	1	#410.33L	86			2	M 6
	20060-31070		1		87	20133-41270 29224-41372	ロックラット	1	IVI U
		シフターロッド	1 1			29224-41372	- 引X T/X V・ノ・トル		
	20030-45115		1						
-	20030-44123		1						
41	20060-41120	平歯車 (32)	<u> </u>						
	00930-40022		1 1						
43_	20041-41320	ハネカケ	1 1		—— ——				
44	20038-41210	クラッチ断続マーク (B)	1 1			-			
45	20148-41990	カバー (コンベアー)	1						
46	20048-31310	切り欠きカバー	1 1						
47		クラッチカバー	1						
48		カバー取付金具	2						
49	20048-31831	回転ブラシスタンドL	2						
50	<u> 20048 – 31841</u>	回転ブラシスタンドR	2	L		1			


	ļ	
c	ı	2
-	_	j
	ŀ	

• •	• • •		*640°e	
図No.	コード	名称	個 数 THS-3217K	備考
200	20000-41740	バネ平組込六角ボルト	2	M 6 × 10
201	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	27	M 6 × 12
202	01000-00612	六角ボルト	8	M 6 ×12
203	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	12	M 6 × 10
204	01250-00606		19	M 6
205	01290-90600	チョウナット	4	M 6
206	01420-01016	ヒラザガネ	14	M10
207	01420-01223	ヒラザガネ	2	M12
208	01421-00610	ヒラザガネ	14	M 6
209	01500 - 03025		8	3 ×25
210	01501 - 00510	Rピン	2 2	φ 5
211	01501-00918	Rピン	2	φ 9
212	20000-41490	バネ組込十字ナベ小ネジ	2	M 6 ×12
213	20000-41730	バネ組込六角ボルト	4	M 6 × 12
214	20000-41760	バネ組込六角ボルト	2	M 8 × 14
215		バネ平組込十字ナベ小ネジ	2	$M4 \times 8$
216	01110-00612	十字穴付ナベ小ネジ	7	M 6 × 12
217	01110-00416		2	M 4 × 16
218	01360-00612	六角穴付止めネジ	1	M 6 ×12
219	01200-00403	六角ナット	2	M 4
220	01200-00807	六角ナット	4	M 8
221	01400-00410		2	M 4
222	01000-00610	六角ボルト	2	M 6 × 10
223	01000-00620		2	M 6 × 20
224	01400-00615		6	M 6
225	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	4	M 6 × 16
226	01110-00625	十字穴付ナベ小ネジ	2	M 6 ×25

	-			
			L	<u> </u>

<THS-3217K7

(播種・潅水部)



図No.	コード	名	称	個 数	備	考
	·	-	, -	THS-3217K	1010	.,
1	20050-11110	サイドスタンド(I	ر.	1		
2		サイドスタンド(F	?)	1		
3		播種ローラー		1		
4	20050-41770	カウンターシャフ	ኑ (N)	1		
5	20048-41110	ウシロイタ		1		
6	20050-31530	回転ブラシ(N)		1		
7	20000-41320	オイルレスベアリク	ゲ	2	10×13	
8	20048-41080			2	1	
9	20048-41100			1		
10	20035-41010	スプロケット(117	<u></u>	1	#25	
11	20033 41010	スプロケット(427		1	#25	
	20041 - 41040	スプロケット(42)	L)		#25	
12	20050-41240			1		
13	20050-41250	スプロケット(197	[]	1	#25	
14	20050-41260	スプロケット(307		1	#25	
15	20050-41270	スプロケット(607	[]	1	#25	
16	20050-31570	モーターベースカノ	~	1		
17	20000-41800	オイレス軸受(D)		4	#80	
18	03003-25088	ローラーチェーン		1	#25.88L	
19	03003-25110	ローラーチェーン		1	#25.110L	
20	20048-41070	ストッパーパイプ		2		
21	20050-21200	播種ホッパー完結		1 1		
22	20050 - 41460		Har Frida Will	1		
23	20036 41466	ロールガイド		1		
		上下マーク		1		
24	20041-41790	エトィーク		<u> </u>		
25	20048-31010	フォーク (C)		41		
26	20048-41140	フォーク支持棒		2	<u></u>	
27	20050-31650	タネウケ		1	ļ	
28	20048-31570	トウメイカバー		1		
29	20050-41290	テンションアーム	(2)	1		
30		段付ネジ(2)		1		
31	20041-41300	テンションカラー		1		
32	20041-41320	バネカケ		1		
33	20000-41310	テンションプーリ-	_	1		
34	00930-40018	引張バネ		1		
35	20050-21210	スタンド完結 (L)		1		
36	20050 - 21220	スタンド完結(R)		1		
37	20030 21220	ギャーアーム (A)		2		
38	20048-31390	ギャーアーム (B)		2		
		シャフト (H)		2	-	
39	20048-41650			 	-	
40	20048-31440	ストッパー		1		
41	20050-31540	レバー		1		
42	20050-41800	ハンドルニギリ		1		
43	20048-41680	高さラベル(左)		1		
44	20048-41690	高さラベル(右)		1		
45	20050-41780	ピン (a)		2		
46	20050-31550	スタンドガイド(L	_)	1		
47	20050-31560	スタンドガイド(F		i		
48	20041-41730	フック	-/	2		
49	20041 41730			2		
50	20113-41170	調節えご		2		
30	20113-41170	INHI ELI 기 /			L	


	,				1	9 1 1
図No.	コード	名	称	個 数 THS-3217K	備	考
51	00931-40008	圧縮バネ		2		
52		可変速モートル		1	C-380-	1
53	20000-42340	モータースプロケット	(14T)	1		
54	20000-41220	スプロケット(12)		1		
55	03003 - 41027	ローラーチェーン		1	#410.27L	
56	20050-31590	播種カバー(L)		1		
57	20050-31600	播種カバー(R)		1		
58	20041-41521	カバー取付金具		6		
59	20050-31690	播種調節ラベル		1		
60	20050-41810	高さ調節ラベル		1		
61	20000-41910	化粧ネジ		6		
62	20050-31580	スイッチ取付板		1		
63	20030-46119	スナップスイッチ		4		
64	20030-46120	ゴムキャップ		4		
65	20060-41460	スイッチラベル		1		
66	20050-41610			1		
67	00980-41540	インシュロックタイ		2		
68	00980-41480	ピン端子(M)		1		
69	00980-31131	コントロールケーブル	(3217K)	ī		
			(0-2.22)			
	*					
						
						
-						
-						
\vdash						
ļ						
<u> </u>						
ļ					****	
						
ļ						

-40-

	1
- 1	
	1

C (III)						<u> </u>	5.17	
図No. コード	名称	個 数 THS-3217K	備考	図No.	لا ال ال	名称	個 数 THS-3217K	備考
113 00980-41490 ピン	(F)	1	メス			バネ組込ナベ小ネジ	2	M 6 × 12
114 29228-31010 モー	ターベース	1		201	20000-41730	バネ組込六角ボルト	4	M 6 × 12
115 29228-31080 ギャー		1	10W.1/12.5			バネ組込六角ボルト	4	M 8 × 14
116 29228-41060 コン		1		203	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	23	M 6 × 12
117 20208-48411 =-		î				バネ平組込六角ボルト	10	M 6 × 16
118 20033-41400 =-		i i	,	205	01000-00610	六角ボルト	1	M 6 × 10
119 00980-42060 電源:	7 - K (KB)	1	* *		01000-00612		16	M 6 × 12
120 29228-41020 ボス	- 1 (KB)	1		207	01000 00012	六角穴付ボルト	2	$M4 \times 8$
120 29228 - 41020 ホス 121 29228 - 31020 スタ	>, 1> A	1		207	01010 00400	六角穴付ボルト	2	$M6 \times 12$
		1					1 1	M 3 × 6
122 29228-31030 スタ		1		209	01110 -00410	十字穴付ナベ小ネジ	4	$M4 \times 12$
123 29228-41070 高さ	適即プペル	2		210	01110-00412	十字穴付ナベ小ネジ	1	
124 29228-41100 クラ	ンフ (40)	2		211	01113-00308	十字穴付タッピンネジ	2	M3×8
125 29228-31060 調節相	极 K	1		212	01113-00406	十字穴付タッピンネジ	2	$M4 \times 6$
126 20208-41303 オイ	レス軸受	1		213	01113-00408	十字穴付タッピンネジ	2	M 4 × 8
127 29228-31070 調節相	板L	1		214	01114 - 00612	十字穴付トラス小ネジ	4	M 6 ×12
128 29228-41010 ジョ	イントカバー	1		215	01200-00403	六角ナット	1	M 4
129 29228-31050 回転	ブラシ完結	1		216	01200-00605	_ 六角ナット	4	M 6
130 29228-31040 ブラ:		1		217	01250-00606	座金付ナット	21	M 6
131 29228-41080 矢印	マーク	1		218	01280 - 00504	六角袋ナット	4	M 5
132 29228-41050 プレー	-}	2		219	01290-90600	蝶ナット	4	M 6
133 20000-42830 巻ブ・	ッシュ (4×5)	2			01400-00410		1	M 4
134 20060-21081 補助>		1	色グリーン	221	01400-00615	バネザガネ	4	M 6
135 20000-42560 化粧	ナット	6	M 6	222	01421-01016	ヒラザガネ	2	M10
136 20060-21090 フタ	(P)	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		01420-01223		4	M12
				224	01421 - 00610	ヒラザガネ	11	M 6
				225	01500-02012	割ピン	1	$\phi 2 \times 12$
				226	01500-02515	割ピン	6	φ 2.5×15
				227	01500-02520	割ピン	4	φ 2.5×20
	Acceptable Andrews Communication Communicati			228	01500-03020	割ピン	2	φ 3×20
				229	01500 - 03025	割ピン	3	φ 3×25
				230	01501-00612	Rピン	2	φ 6
				231	01501-00918	Rピン	4	φ 9
				232	01501 - 01223	Rピン (B)	1	φ 12
					02100 - 01010		1	φ 10
				234	01113-00312	十字穴付タッピンネジ	2	M 3 × 12
				204	01110 00012	1 1-7011 2 7 0 0 11 2		1.10 , .10
			. ;					
				l -				
				l Ll				

<THS-3217K>



<THS-3217K>

コード 称 考 図No コード 名 称 名 THS-3217K THS-3217K 20050-21241 モーターベース 51 20048-31310 切り欠きカバー 52 20033-41020 マワリ止ナット 2 20033-41010 オビナット 16 M 6 3 20050-31420 ギャードモートル 53 20033-31070 テンションアーム 4 | 20113-41150 | コンデンサ 54 20033-41140 カラー 6×14 5 00980-31050 ACソケット 55 20030-45116 バネカケ板 56 20000-41310 テンションプーリー 6 | 20208-48411 | コードブッシュ 3 7 20033-41400 コードクランプ 3 57 20035-41260 バネカケ 58 26901-42006 レバーバネ 8 00980-42090 電源コード 9 00980-42100 中間コードc 59 20005- 419 丸座 10 00980-42100 中間コードd 60 20030-45115 レバー 00980-42110 11 00980-42121 コネクタコードA 61 20030-44123 ニギリ 62 20035-41030 カバー取付金具(A) 12 00980-42080 中間コードb 63 20035-41180 カバー取付金具 (C) 13 20050-41610 注意マーク 64 20035-21022 カバー (フクド) 14 20050-41790 接続マーク グリーン 1 15 20208-43214 モータースプロケット (9 T) 1 65 20030-45117 クラッチ断続マーク 66 20048-31831 回転ブラシスタンドL 2 16 20000-41720 スプロケット (16T) 軸径 ¢ 12(50HZ) 67 20048-31841 回転ブラシスタンドR 2 17 20000-41640 スプロケット (19T) 軸径 ø 12(60HZ) 68 20048-42200 ストッパーシャフト (N) 18 20000-41770 表示ラベル (60HZ用) 19 03003-41034 ローラーチェーン #410.34L 69 20048-42310 回転ブラシカバー 2 70 20048-42420 シャフトカバー (20) 2 20 20035-41160 支柱(A) L = 3021 20035-21043 モーターカバー (A) 71 20048-31820 回転ブラシ(140) Sグリーン 2 72 20048-42331 ブラシロッド (駆動側 2 22 20048-21211 覆土ホッパー 73 23 20048-41840 目盛マーク 74 20000-41320 オイルレスベアリグ 8 10×13 24 20048-31480 シャッター 軸用10 25 20048-41790 シャッター軸 75 | 02100-01010 | C型止め輪 76 20050-41450 引張バネ 4 26 20048-41830 シャッタープレート 77 20048-42320 調節バー 2 27 20048-41800 シャッター軸板 2 78 20050-41320 調節ネジ 6 28 20048-41810 レバー 29 20048-41820 レバーキャップ 79 | 20133-41220 | ロックナット M 6 80 20048-31620 ブラシアーム (R) 30 20133-41070 ゴムタレ (ウシロ 81 | 20208-42303 | スペーサ 2 31 20126-41170 ゴム押え (ウシロ) 2 32 20048-42060 ゴム押え (側板) 82 20035-41020 スプロケット (42T) 2 33 20048-42070 タレゴム (側板) 83 | 20035-41010 | スプロケット (11T) 84 | 03003-25102 | ローラーチェーン 2 34 20048-31630 コンベアフレーム(左) 35 20048-31640 コンベアフレーム(右) 85 86 20035-31111 チェンカバー 2 #80.10×15 36 20208-41303 オイレス軸受 87 | 20048-31650 | 土反射板 (フクド) 37 20013-41109 ベルト張り金具 88 20059-21031 補助ホッパー(F) 38 20005- 411 オイルレスベアリグ 4 M 6 89 20000-42560 化粧ナット 4 39 20048-21120 ベルトローラー 2 90 20060-31581 ネームプレート 40 20048-41620 駆動シャフト ø 10×443 91 20048-42350 カキトリマーク (L) 41 20048-41630 従動シャフト ø 10×382 92 20048-42360 カキトリマーク (R) 42 20048-41420 ベルト支え 43 20133-41020 ローラー 93 94 44 20048-21200 コンベアベルト (M) 45 20133-31030 ブラシ取付金具 95 96 46 20013-34204 ハケ完結 97 47 20000-31020 6100Vプーリー A - 3598 48 | 03511-00035 | Vベルト 1 99 49 20048-42400 ベルト受け 100 50 | 20035-41620 | カバー(右)

くて HS ー 3217 大>

. 6	-	
ř	7	•
	ĺ	

L	•		THE I	
⊠No.	コード	名称	個 数 THS-3217K	備考
200	20000-41730	バネ組込六角ボルト	3	M 6 ×12
201	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	16	M 6 ×12
202	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	1	M 6 × 16
203	20000-42170	バネ平組込十字ナベ小ネジ	2 6	$M4 \times 8$
204	01000-00610	六角ボルト		M 6 × 10
205	01000-00612	六角ボルト	10	M 6 × 12
206	01010-10612	六角穴付ボルト	3	M 6 × 12
207	01110-00412	十字穴付ナベ小ネジ	1	M 4 × 12
208	01110-00416	十字穴付ナベ小ネジ	7	M 4 × 16
209	01110-00612	十字穴付ナベ小ネジ		M 6 ×12
210	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	9	M 6 × 10
211	01114-00612	十字穴付トラス小ネジ	2	M 6 ×12
212	01200-00403	六角ナット	2	M 4
213	01200-00605	六角ナット	4	M 6
214	01200-00807	六角ナット	4	M 8
215	01250-00606	座金付ナット	11	M 6
216	01290-90600	チョウナット	2 2	M 6
217	01400-00410	バネザガネ	2	M 4
218	01400 - 00615	バネザガネ	5	M 6
219	01420-01016	ヒラザガネ	9	M10
220	01421-00610	ヒラザガネ	12	M 6
221	01500 - 03025	割ピン	6	3 ×25
222	01501-00510	Rピン	1	φ 5
223	01360 - 00612	六角穴付止めネジ	1	M 6 ×12
l .			<u> </u>	

正誤表


2006/8/1

うすまき全自動播種機THS-3217K取扱説明書の記載内容に誤りがありました。 お手数ですが、下記表示のようにご訂正くださいますよう、よろしくお願いいたします。

P44 パーツリスト

下記の通りコードをご訂正ください。

/=.m\	下記の通りコートをこ訂正くたさい。			(正)		
(誤) 図No.	コード	名称			コード	名称
8	00980-42090	電源コート	\Rightarrow	8	00980-42091	電源コート
9	00980-42100	中間コート。	\Rightarrow	9	00980-42101	中間コードc
10	00980-42100	中間コート。	\Rightarrow	10	00980-42141	中間コートf



- 1
À
Ö

図No.	コード		個 数	備考
			THS-3217K	,,,,
1		サイドスタンド (R)	2	
2		サイドスタンド (L)	2	10 12 55
3		オイルレスベアリング	12	10×13 白色
4	20064-31200	調節金具(R)	2	
5	20064 - 31210		2	W7F
6	20064-41200	日盛マーク	4	#75
7	20064-41130	支点シャフト	2	φ 10×499
8	02100-01010		4	軸用10
9	20000-42920		4	m=1 Z=35
10	20000-41130		4	軸径10 黒色
11	20064-41211	丸ベルト ∮ 6	2	. 70
12	20064-41120		2	φ 10×448
13		溝付ローラー完結	1	20条
14	20136-41120	フォークカラー A	4	L=8
15	20208-42303	スペーサー	4	t0.8
16	20050-31270		4	m=1 Z=48
17	20064-41140	ブラシ取付板	2	
18	20112-34125	ブラシ (20)	1	20条
19	20051-31010		4	
20	20108-44150	圧縮バネ	4	
21	20107-41018	ゴムキャップ	4	
22	20107-41024		4	M 6 × 60
23	20108-44120	スプリング	4	
24	20064-41160	ストッパーシャフト	2	φ 10×397
25	20064-41220		2	SUS304
26	20064-31220	カバー (MT)	4	
27	20112-44121	鎮圧ローラー完結	1	
28	20064-41190	鎮圧スクレッパー	1	
29	20042 - 30170	モミガイド (20条) 仕組	1	20条
30	20042 30170	モミガイド取付板	1	20%
31	20043 31000	リンクアーム	2	
32	20042 31211	カンスイ天板	1	
33	20048 - 21220	カンスイ側板	2	
	20048-31070	カバー	1	
34			1	
35	20049-41290	アーム (S) L アーム (S) R	1	
36	20049-41300 20000-41910		2	M 6 × 10
37			4	101 0 \ 10
38		マワリ止メナット	2	
39	20108-36114	ノズルスタンド		/ 10 円
40	06710-11200	ホースバンド	1	φ 12用
41	06600-00920	ビニールホース	1	9 ×12× 2 m
42	20050-41150	ウェイト	1 1	
43	20050-41160		1 1	
44	20041-41240		1	
45	20041-41680		1	
46	20051-41181	灌水メイバン ニーニーニー	1	
47	29202-41030	Uボルト	2	
48	00980-41630	電源コード(カンスイ)	1	L=450
49	20225-41330	コードブッシュ	1	BC-562-7
50	20033-41400	コードクランプ	1	

	Sec		株式会社スズテック		
図No.	コード	名	称	個 数 THS-3217K	備考
51	06710-11900	ホースバンド		1	φ 19
52	06710 - 12000	ホースバンド		1	φ 20
53	06710-12500	ホースバンド		1	φ 25
54	06600-01550			1	
55	20035-41470			1	
56	20000-31070	ノズルブラシ(小)		1	
57	20051 - 31310	灌水ノズル		1	
58	29202-41170	ウォーターバルブ		1	1/2
59	20041-41250	グローブバルブ		1	1/2
60	20048-42101			1	1/2
61	20000-42751	ロックナット		1	1/2
62	20051 - 41171	吸込ノズル		i	S-30
63	20000-42182	圧力計		1	1/4 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	20000 42182	エル町 ロックナット (B)		1 1	1/4 \$ \$ 50
64		ホースノズル			$\frac{1/4}{1/4 \times 9}$
65	20122-41081 20041-41270	ゴムキャップ		1	1/4 ^ 9
66			-	_	
	20208-45316	ゴム栓		2	
68	20041-31370	減圧弁本体		1	
69	20041-41460			1	
70	20041-41470	ゴムボール		1	
71	20041-41480	パッキン		1	
72	20041-41490	ストレーナー		1	***************************************
73	20041-41500	キャップ		1	
74	00931 - 40020	圧縮バネ		1	
75	04100 - 42124	Oリング		1	
76	20000-41680	ホースノズル(A)		1	
77	20000-41850			1	
78	20049-41250	モミガイドラベル		1	
79	20049-41390			1	
80	20000-43100	ロックナット (C)		1	1/8

			-		
					y.

1	
À	
œ	

	6 . 4			
図No	コード	名称	<u>.</u> 数 LTHS-3217K	備 考
201	20000-41730	バネ組込六角ボルト	12	M 6 ×12
202	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	20	M 6 × 12
203	01000-00610	六角ボルト	2	M 6 ×12 M 6 ×12
204	01020-90620	チョウボルト	2	M 6 × 20
205	01110-00620	十字穴付ナベ小ネジ	2	M 6 × 20
206	01200 - 00605	六角ナット	4	M 6
207	01250-00606	座金付ナット	8	M 6
208	01280 - 00504	六角袋ナット	4	M 5
209	01361 - 20610	六角穴付止ネジ (とがり先)	4	M 6 × 10
210	01420-01016	トラザガネ	12	M10
211	01420-01016 01421-00610	レラザガネ	8	M 6
212	01500 - 03025	割ピン	12	3 × 25
213	01501 - 00510		4	φ 5
1213	01301 00310	I C V		Ψ 0
 				
ļ				
<u> </u>				
ļ				
		4.100.0		
 				
<u> </u>		* *************************************		
<u> </u>				
<u> </u>				
		1-4744		
-				
]	